
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ARANŻACJA POMIESZCZEŃ WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ SPRZĘTU
MULTIMEDIALNEGO ZESPOŁU EMISYJNEGO RADIA ZACHÓD Z
SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

ADRES INWESTYCJI: 65-472 Zielona Góra, ul. Kukuczka 1

NAZWA INWESTORA: Radio Zachód

ADRES INWESTORA: 65-472 Zielona Góra, ul. Kukuczka 1

DATA OPRACOWANIA: 10.07.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0438-04	Usunięcie dźwiękochłonnych elementów ściennych, usunięcie płyt gipsowo kartonowych na skosach i obudowach pionów	m2		
		Reżyserka 01 (4,20 + 0,40 + 0,27 + 0,86 + 1,30 + 0,35 + 1,10 + 2,25 + 1,22 + 0,10 + 1,22 + 0,46 + 0,20) * 3,20 -(1,0 * 2,05 + 1,30 * 2,05 + 2,10 * 1,30)	m2 m2	44,58 -7,45	
		Studio speakera 02 (2,31 + 0,70 + 0,17 + 4,90 + 3,34 + 1,40 + 1,80 + 2,73) * 3,20 -(2,10 * 1,60 + 1,30 * 2,05 * 2 + 1,50 * 1,30)	m2 m2	55,52 -10,64	
		Studio speakera małe 03 (1,25 + 2,75 + 2,70 + 1,91 + 1,50) * 3,20 -(0,95 * 2,0 + 1,50 * 1,30)	m2 m2	32,35 -3,85	
		Korytarz 04 (1,96 + 0,45 + 1,05 + 0,45 + 1,60 + 0,11 + 0,70 + 1,25 + 1,10 + 1,10 + 0,10 + 2,18 + 1,23 + 3,40) * 3,20 -(1,20 * 2,05 + 1,0 * 2,05 + 1,25 * 1,30 + 1,0 * 2,05 + 0,95 * 2,0 * 2 + 1,60 * 1,15)	m2 m2	53,38 -13,83	
				RAZEM	150,06
2 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny	m2		
		Reżyserka 01 14,64	m2	14,64	
		Studio speakera 02 18,22	m2	18,22	
		Studio speakera małe 03 7,53	m2	7,53	
		Korytarz 04 11,45	m2	11,45	
				RAZEM	51,84
3 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		Reżyserka 01 (4,20 + 0,40 + 0,27 + 0,86 + 1,30 + 0,35 + 1,10 + 2,25 + 1,22 + 0,10 + 1,22 + 0,46 + 0,20) * 3,0 -(1,0 * 2,05 + 1,30 * 2,05 + 2,10 * 1,30)	m2 m2	41,79 -7,45	
		Studio speakera 02 (2,31 + 0,70 + 0,17 + 4,90 + 3,34 + 1,40 + 1,80 + 2,73) * 3,00 -(2,10 * 1,60 + 1,30 * 2,05 * 2 + 1,50 * 1,30)	m2 m2	52,05 -10,64	
		Studio speakera małe 03 (1,25 + 2,75 + 2,70 + 1,91 + 1,50) * 3,00 -(0,95 * 2,0 + 1,50 * 1,30)	m2 m2	30,33 -3,85	
		Korytarz 04 (1,96 + 0,45 + 1,05 + 0,45 + 1,60 + 0,11 + 0,70 + 1,25 + 1,10 + 1,10 + 0,10 + 2,18 + 1,23 + 3,40) * 3,00 -(1,20 * 2,05 + 1,0 * 2,05 + 1,25 * 1,30 + 1,0 * 2,05 + 0,95 * 2,0 * 2 + 1,60 * 1,15)	m2 m2	50,04 -13,83	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	138,44
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-08	Demontaż okna PCV	m2		
		Reżyserka 01 {okno zew.} 1,30 * 2,05 {okno wew.} 2,10 * 1,30 + 1,25 * 1,30	m2 m2	2,67 4,36	
		Studio speakera 02 {okno zew.} 1,30 * 2,05 * 2 {okno wew.} 1,50 * 1,30	m2 m2	5,33 1,95	
		Korytarz 04 1,60 * 1,15	m2	1,84	
				RAZEM	16,15
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-08	Demontaż drzwi wewnętrznych	m2		
		Reżyserka 01 1,0 * 2,05	m2	2,05	
		Studio speakera 02 1,0 * 2,05	m2	2,05	
		Studio speakera małe 03 0,95 * 2,0	m2	1,90	
		Korytarz 04 1,20 * 2,05 + 0,95 * 2,05	m2	4,41	
				RAZEM	10,41
6 d.1	KNR-W 4-01 0440-04 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego wraz z panelami dźwiękochłonnymi	m2		
		Reżyserka 01 14,64	m2	14,64	
		Studio speakera 02 18,22	m2	18,22	
		Studio speakera małe 03 7,53	m2	7,53	
		Korytarz 04 11,45	m2	11,45	
				RAZEM	51,84
7 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,1 51,84 * 0,01 poz.3 * 0,03 51,84 * 0,03 poz.5 * 0,1 poz.4 * 0,1	m3 m3 m3 m3 m3 m3	15,01 0,52 4,15 1,56 1,04 1,62	
				RAZEM	23,90
8 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		poz.7 0	m3 m3	23,90 0,00	
				RAZEM	23,90

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu - zmieszane odpady z budowy i demontażu	m3		
		poz.7	m3	23,90	
		0	m3	0,00	
				RAZEM	23,90
2		REŻYSERKA 01			
10 d.2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa części otworu okiennego płytą GKF na rusztach metalowych , jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		1,30 * 0,55	m2	0,72	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	0,72
11 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1,30 * 1,30 * 0,34	m3	0,57	
		0	m3	0,00	
				RAZEM	0,57
12 d.2	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - Wełna gr. 5cm	m2		
		(4,26 + 3,72) * 2 * 3,88	m2	61,92	
		-(2,25 * 1,30 + 1,50 * 1,30 + 0,90 * 2,05)	m2	-6,72	
				RAZEM	55,20
13 d.2	KNR 0-14 2010-07 analogia	Panel dźwiękochłony Ecophon AcustoWallC na ruszcie 4 cm - kolor DARK DIAMOND	m2		
		{kład ABCD} 3,32 * 2,96 - 1,30 * 1,50	m2	7,88	
		{kład GCBA} 2,0 * 1,50	m2	3,00	
		{kład EFG} 3,20 * 2,96 - 0,90 * 2,05	m2	7,63	
				RAZEM	18,51
14 d.2	KNR 0-14 2010-07 analogia	Panel dźwiękochłony Ecophon AcustoWallC na ruszcie 4 cm - kolor WHITE FROST	m2		
		{kład DE} 3,55 * 2,96 - 2,25 * 1,30	m2	7,58	
		{kład EFG} 0,90 * 2,96	m2	2,66	
				RAZEM	10,24
15 d.2	kalk. własna	Montaż paneli ściennych z pianki poliuretanowej Fluffo - wzór Cubic 25 x 25cm	m2		
		{kład ABCD} 12 * 0,25 * 0,25 * 2	m2	1,50	
		{kład EFG} 2,75 * 0,50 + 3,0 * 0,50	m2	2,88	
				RAZEM	4,38
16 d.2	kalk. własna	Montaż paneli ściennych z pianki poliuretanowej Fluffo - wzór Pixel 25 x 25cm gr. 2, 3, 4, 5cm kolor Red Chili	m2		
		{kład DE} 3,25 * 2,75 - 2,25 * 1,30	m2	6,01	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	6,01
17 d.2	kalk. własna	Pas z pianki poliuretanowej 8cm kolor biały	m2		
		{kład ABCD} 3,0 * 0,08 * 2	m2	0,48	
		{kład EFG} 3,0 * 0,08	m2	0,24	
				RAZEM	0,72
18 d.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba np TIKKURILA LIITU czarny mat	m2		
		{kład ABCD} 3,0 * 0,40 + 3,32 * 0,15 * 2	m2	2,20	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	2,20

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	kalk. własna	Dostarczenie i montaż - Panel ze szkła organicznego plexiglas w kolorze czarnym	m2		
		{kład GCBA} 2,08 * 3,55 - 2,0 * 1,50	m2	4,38	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	4,38
20 d.2	kalk. własna	Dostarczenie i montaż - dyfuzor Schroedera, np. Skyline 60x60x20	szt		
		{kład ABCD} 4	szt	4,00	
		0	szt	0,00	
				RAZEM	4,00
21 d.2	ZKNR C-2 0902-09 9917 analogia	Dostarczenie i montaż membrany HELIOACOUTEX	m2		
		{kład GCBA} 3,20 * 4,26 - (2,08 * 3,55)	m2	6,25	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	6,25
22 d.2	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami Ecophon MasterDs 60x60	m2		
		14,63	m2	14,63	
				RAZEM	14,63
23 d.2	KNR-W 2-02 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin - płytki - wykładzina akustyczna APAFLOOR WG7914 (Jasny szary)	m2		
		14,63	m2	14,63	
				RAZEM	14,63
24 d.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z wykładziny APAFLOOR zakończone listwą APAFLOOR WG7914	m		
		(4,26 + 3,72) * 2	m	15,96	
		-0,90	m	-0,90	
				RAZEM	15,06
25 d.2	KNNR 5 0503-03 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa AGAT LED 3900LM PLX E 840 / 600X600	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
26 d.2	KNR-W 2-17 0139-02	Dostarczenie i montaż nawiewników sufitowych klimatyzacji	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
27 d.2	KNR-W 2-17 0140-01	Dostarczenie i montaż wywiewników sufitowych klimatyzacji	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3		STUDIO SPEAKERA DUZE 02			
28 d.3	KNR 0-14 2011-01	Obudowa części otworu okiennego płytą GKF na rusztach metalowych , jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		1,30 * 0,55	m2	0,72	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	0,72
29 d.3	KNR-W 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1,30 * 2,05 * 0,54	m3	1,44	
		0	m3	0,00	
				RAZEM	1,44

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3	KNR 0-14 2010-07 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - Wełna gr. 10cm 2x 5cm - ruszt podwójny	m2		
		(3,13 + 5,10 + 3,34 + 0,10 + 1,25 + 1,80) * 3,88	m2	57,11	
		-(2,20 * 1,30 + 1,50 * 1,30 * 2)	m2	-6,76	
				RAZEM	50,35
31 d.3	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - Wełna gr. 5cm	m2		
		2,73 * 3,88	m2	10,59	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	10,59
32 d.3	KNR 0-14 2010-07 analogia	Panel dźwiękochłony Ecophon AcustoWallC na ruszcie 4 cm - kolor WHITE FROST	m2		
		{kład CF} (1,25 + 1,80 + 2,73) * 3,20 - 1,50 * 1,30	m2	16,55	
		{kład FA} 3,13 * 3,20 - 2,25 * 1,30	m2	7,09	
				RAZEM	23,64
33 d.3	KNR 0-14 2010-07 analogia	Panel dźwiękochłony Ecophon AcustoWallC na ruszcie 4 cm - kolor DARK DIAMOND	m2		
		{kład BC} 1,30 * (1,50 + 0,65)	m2	2,80	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	2,80
34 d.3	kalk. własna	Dostarczenie i montaż - Panel ze szkła organicznego plexiglas w kolorze czarnym	m2		
		{kład BC} 2,90 * 2,75 - 2,80	m2	5,18	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	5,18
35 d.3	ZKNR C-2 0902-09 9917 analogia	Dostarczenie i montaż membrany HELIOACOUTEX	m2		
		3,34 * 3,20 - (5,1 + 2,80)	m2	2,79	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	2,79
36 d.3	kalk. własna	Montaż paneli ściennych z pianki poliuretanowej Fluffo - wzór Pixel 25 x 25cm gr. 2, 3, 4, 5cm kolor Red Chili	m2		
		{kład CF} (1,25 + 1,80) * 3,20 - 1,50 * 1,30	m2	7,81	
		{kład FA} 3,13 * 3,20 - 2,25 * 1,30	m2	7,09	
				RAZEM	14,90
37 d.3	kalk. własna	Montaż paneli ściennych z pianki poliuretanowej Fluffo - wzór Four 37,5 x 37,5cm gr. 2, 3, 4, 5cm kolor biały	m2		
		{kład AB} (12 * 0,375) * (2 * 0,375)	m2	3,38	
		(12 * 0,375) * 0,375	m2	1,69	
		kład AB (Suma częściowa)	m2	5,07	
				RAZEM	5,07
38 d.3	kalk. własna	Pas z pianki poliuretanowej 8cm kolor biały	m2		
		4,50 * 0,08 * 2	m2	0,72	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	0,72
39 d.3	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami Ecophon MasterDs 60x60	m2		
		18,22	m2	18,22	
				RAZEM	18,22

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.3	KNR-W 2-02 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin - płytki - wykładzina akustyczna APAFLOOR WG7914 (Jasny szary)	m2		
		18,22	m2	18,22	
				RAZEM	18,22
41 d.3	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z wykładziny APAFLOOR zakończone listwą APAFLOOR WG7914	m		
		3,13 + 5,10 + 3,35 + 1,25 + 1,80	m	14,63	
		-0,90	m	-0,90	
				RAZEM	13,73
42 d.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba np TIKKURILA LIITU czarny mat	m2		
		{Kład AB} 5,10 * 3,30	m2	16,83	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	16,83
43 d.3	KNNR 5 0503-03 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa AGAT LED 3900LM PLX E 840 / 600X600	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
44 d.3	KNR-W 2-17 0139-02	Dostarczenie i montaż nawiewników sufitowych klimatyzacji	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
45 d.3	KNR-W 2-17 0140-01	Dostarczenie i montaż wywiewników sufitowych klimatyzacji	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4		STUDIO SPEAKERA MAŁE 03			
46 d.4	KNR-W 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1,30 * 2,05 * 0,54	m3	1,44	
		0	m3	0,00	
				RAZEM	1,44
47 d.4	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - Wełna gr. 5cm	m2		
		(1,89 + 1,25 + 3,0 + 2,55 + 1,50) * 3,88 - (1,5 * 0,30 + 0,90 * 2,05)	m2	37,24	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	37,24
48 d.4	KNR 0-14 2010-07 analogia	Panel dźwiękochłony Ecophon AcustoWallC na ruszcie 4 cm - kolor WHITE FROST	m2		
		{kład ABC} (1,89 + 1,25) * 2,85 - 1,50 * 1,30	m2	7,00	
		{kład CD} 3,0 * 2,85 - 1,30 * 1,50	m2	6,60	
		{DE} 2,55 * 3,0	m2	7,65	
				RAZEM	21,25
49 d.4	KNR 0-14 2010-07 analogia	Panel dźwiękochłony Ecophon AcustoWallC na ruszcie 4 cm - kolor DARK DIAMOND z logo radia	m2		
		{kład CD} 1,50 * 1,30	m2	1,95	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	1,95
50 d.4	KNR 0-14 2010-07 analogia	Panel dźwiękochłony Ecophon AcustoWallC na ruszcie 4 cm - kolor NCS S0560 Y90R czerwony	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{kład EA} 1,50 * 2,85 - 0,90 * 2,0	m2	2,48	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	2,48
51 d.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba np TIKKURILA LIITU biały mat	m2		
		{Kład ABC} (1,89 + 1,25) * 0,15 * 2	m2	0,94	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	0,94
52 d.4	kalk. własna	Montaż paneli ściennych z pianki poliuretanowej Fluffo - wzór Pixel 25 x 25cm gr. 2, 3, 4, 5cm kolor Grey Cold	m2		
		{kład CD} 2,0 * 2,85	m2	5,70	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	5,70
53 d.4	kalk. własna	Montaż paneli ściennych z pianki poliuretanowej Fluffo - wzór Four 37,5 x 37,5cm gr. 2, 3, 4, 5cm kolor Grey Cold	m2		
		{kład DE} 0,375 * 0,375 * 12 * 2	m2	3,38	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	3,38
54 d.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba np TIKKURILA LIITU biały mat	m2		
		{Kład ABC} (1,89 + 1,25) * 0,15 * 2	m2	0,94	
		{kład CD} 3,0 * 0,15 * 2	m2	0,90	
		{kład DE} 2,55 * 0,15 * 2	m2	0,77	
				RAZEM	2,61
55 d.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba np TIKKURILA czerwona tlenkowa	m2		
		{kład EA} 1,50 * 0,15 * 2	m2	0,45	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	0,45
56 d.4	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami Ecophon MasterDs 60x60	m2		
		6,71	m2	6,71	
				RAZEM	6,71
57 d.4	KNR-W 2-02 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin - płytki - wykładzina akustyczna APAFLOOR WG7914 (Jasny szary)	m2		
		6,71	m2	6,71	
				RAZEM	6,71
58 d.4	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z wykładziny APAFLOOR zakończone listwą APAFLOOR WG7914	m		
		1,89 + 1,25 + 3,0 + 2,55 + 1,50	m	10,19	
		-0,90	m	-0,90	
				RAZEM	9,29
59 d.4	KNNR 5 0503-03 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa AGAT LED 3900LM PLX E 840 / 600X600	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
60 d.4	KNR-W 2-17 0139-02	Dostarczenie i montaż nawiewników sufitowych klimatyzacji	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.4	KNR-W 2-17 0140-01	Dostarczenie i montaż wywiewników sufitowych klimatyzacji	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		KORYTARZ 04			
62 d.5	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - Wełna gr. 5cm	m2		
		(2,11 + 3,40 + 1,10 + 2,0 + 1,80 + 1,04 + 0,53 + 1,20 + 0,70 + 3,64) * 3,88	m2	67,98	
		-(1,20 * 2,05 + 0,90 * 2,05 * 3 + 1,15 * 1,60)	m2	-9,84	
				RAZEM	58,14
63 d.5	KNR 0-14 2010-07 analogia	Panel dźwiękochłony Ecophon AcustoWallC na ruszcie 4 cm - kolor WHITE FROST	m2		
		{kład ABCD} 2,55 * 1,45 - 0,90 * 2,05	m2	1,85	
		1,10 * 2,55 * 2 - 0,90 * 2,0	m2	3,81	
		{kład DE} 2,55 * 1,68 - 0,90 * 2,0	m2	2,48	
		{kład JA} (0,53 + 1,20 + 0,21) * 2,55 - 1,0 * 2,0	m2	2,95	
				RAZEM	11,09
64 d.5	KNR 0-14 2010-07 analogia	Panel dźwiękochłony Ecophon AcustoWallC na ruszcie 4 cm - kolor DARK DIAMOND	m2		
		{kład ABCD} 2,0 * 2,55	m2	5,10	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	5,10
65 d.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż - Panel ze szkła organicznego plexiglas w kolorze czarnym	m2		
		{kład EJ} (1,04 + 0,53 + 1,20 + 0,70 + 3,64) * 2,55	m2	18,13	
		-(1,15 * 1,60 + 0,90 * 2,05)	m2	-3,69	
				RAZEM	14,44
66 d.5	kalk. własna	Pas z pianki poliuretanowej 8cm kolor biały - dekoracyjny podświetlany LED	m		
		{kład ABCD} (1,60 + 0,65 + 1,87 + 0,90 + 1,85)	m	6,87	
		{kład EJ} (0,92 + 1,87 + 1,32 + 1,82 + 1,47 + 0,77 + 1,17 + 2,30 + 2,05 + 1,87 + 0,92 + 0,57 + 0,37 + 0,57 + 2,0 + 2,30 + 0,90 + 1,87)	m	25,06	
				RAZEM	31,93
67 d.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba np TIKKURILA LIITU czarny mat	m2		
		{kład ABCD} (2 + 1) * 0,15 * 2	m2	0,90	
		{kład EJ} (1,04 + 0,53 + 1,20 + 0,70 + 3,64) * 0,15 * 2	m2	2,13	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	3,03
68 d.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba np TIKKURILA LIITU biały mat	m2		
		{kład ABCD} (1,50 + 1,10) * 0,15 * 2	m2	0,78	
		{kład DE} 1,68 * 0,15 * 2	m2	0,50	
		{kład JA} 2,11 * 0,15 * 2	m2	0,63	
				RAZEM	1,91
69 d.5	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami Ecophon MasterDs 60x60	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,96	m2	11,96	
				RAZEM	11,96
70 d.5	KNR-W 2-02 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin - płytki - wykładzina akustyczna APAFLOOR WG7914 (Jasny szary). Pasy w korytarzu - Wykładzina akustyczna, np. APAFLOOR WG7961 (Ciemny szary)	m2		
		11,96	m2	11,96	
				RAZEM	11,96
71 d.5	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z wykładziny APAFLOOR zakończone listwą APAFLOOR WG7914	m		
		(2,11 + 3,40 + 1,10 + 2,0 + 1,80 + 1,04 + 0,53 + 1,20 + 0,70 + 3,64)	m	17,52	
		-(0,90 * 3 + 1,20)	m	-3,90	
				RAZEM	13,62
72 d.5	KNNR 5 0503-03 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa AGAT LED 3900LM PLX E 840 / 600X600	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
73 d.5	KNR-W 2-17 0139-02	Dostarczenie i montaż nawiewników sufitowych klimatyzacji	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
74 d.5	KNR-W 2-17 0140-01	Dostarczenie i montaż wywiewników sufitowych klimatyzacji	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6		STOLARKA			
75 d.6	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi wewnętrzne stalowe D1, kolor biały RAL 9010, ościeżnica stalowa opasująca - klamka z obydwu stron, - samozamykacz, - pojedynczy zamek z wkładką dwustronną, antypaniczny, - wkładka systemowa, - szklenie jednokomorowe bezpieczne,	m2		
		0,90 * 2,05 * 3	m2	5,54	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	5,54
76 d.6	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi wewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe DZ1 przeszkłone ościeżnica stalowa opasująca, dwa zawiasy na skrzydło - obustronne klamki z zamkiem drzwiowym pojedynczym, wpuszczanym z wkładką dwustronną - samozamykacz na skrzydle czynnym - szklenie jednokomorowe bezpieczne	m2		
		1,20 * 2,05	m2	2,46	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	2,46
77 d.6	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi wewnętrzne stalowe DZ2, kolor biały RAL 9010, ościeżnica stalowa opasująca - klamka z obydwu stron, - samozamykacz, - pojedynczy zamek z wkładką dwustronną, antypaniczny, - wkładka systemowa, - szklenie jednokomorowe bezpieczne,	m2		
		0,90 * 2,05 * 1	m2	1,85	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	1,85

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.6	KNR-W 2-02 1039-02	Okno O1: · POTRÓJNE OKNO WEWNĘTRZE ALUMINIOWE/STAŁOWE, KOLOR BIAŁY RAL 9010, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA OPASUJĄCA, · NIEUCHYLNE, STAŁE · SZKLENIE JEDNOKOMOROWE BEZPIECZNE, · WSKAŹNIK SZYB DŹWIĘKOCHŁONNYCH: GAZ ARGON, · WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UG [W/M2] = 1,1 RA2 ≥ 37 dB	m2		
		1,50 * 1,30	m2	1,95	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	1,95
79 d.6	KNR-W 2-02 1039-03	Okno O2: · PODWÓJNE OKNO WEWNĘTRZE ALUMINIOWE/STAŁOWE, KOLOR BIAŁY RAL 9010, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA OPASUJĄCA, · NIEUCHYLNE, STAŁE · SZKLENIE JEDNOKOMOROWE BEZPIECZNE, · WSKAŹNIK SZYB DŹWIĘKOCHŁONNYCH: GAZ ARGON, · WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UG [W/M2] = 1,1 RA2 ≥ 47 dB	m2		
		2,25 * 1,30	m2	2,93	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	2,93
80 d.6	KNR-W 2-02 1039-02	Okno O3 · PODWÓJNE OKNO WEWNĘTRZE ALUMINIOWE/STAŁOWE, KOLOR BIAŁY RAL 9010, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA OPASUJĄCA, · NIEUCHYLNE, STAŁE · SZKLENIE JEDNOKOMOROWE BEZPIECZNE, · WSKAŹNIK SZYB DŹWIĘKOCHŁONNYCH: GAZ ARGON, · WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UG [W/M2] = 1,1 RA2 ≥ 35 dB	m2		
		1,15 * 1,60	m2	1,84	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	1,84
81 d.6	KNR-W 2-02 1039-02	Okna OZ1 · WYMIANA JEDNEGO Z DWÓCH OKIEN W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU - OKNA WEWN.PCV, O WYMIARACH 130x205 cm NA OKNO MNIJSZE Z PROFILI ALUMINIOWYCH/STAŁOWYCH O WYMIARACH 130X150 cm MOCOWANE WEWNĄTRZ OTWORU ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ NAD OKNEM OBUDOWA Z GKF (MOCOWANA NA KĄTOWNIKACH)O WYMIARACH 130 X 55cm · KOLOR BIAŁY RAL 9010, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA UCHYLNO - ROZWIERNE · SZKLENIE JEDNOKOMOROWE BEZPIECZNE, · WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UG [W/M2] = 1,1 · OKNO WYPOSAŻYĆ W ROLETĘ MATERIAŁOWĄ WEWN. Z LOGIEM RADIA RA2 ≥ 30 dB	m2		
		1,50 * 1,30 * 2	m2	3,90	
		0	m2	0,00	
				RAZEM	3,90
82 d.6	kalk. własna	Dostarczenie i montaż rolet wewnętrznych materiałowych z logiem Radia	m2		
		3,90	m2	3,90	
		Obmiar dodatkowy:	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	3,90
				RAZEM	0,00
7		WYPOSAŻENIE			
83 d.7	kalk. własna	Fotel biurowy,np. Next SN4 czerwony	szt		
		9 + 2 + 2	szt	13,00	
		0	szt	0,00	
				RAZEM	13,00
84 d.7	kalk. własna	Stół w pomieszczeniu nr 2: płyta melaminowana MDF w kolorze białym podświetlenie obwodowe blatu z płyty Plexiglas - biały mat + taśmy czerwonego światła LED	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
85 d.7	kalk. własna	Sofa, kanapa 2 osobowa, czarna FLORIANA	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
86 d.7	kalk. własna	Stół w pomieszczeniu nr 1: płyta melaminowana MDF w kolorze białym	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
87 d.7	kalk. własna	Stół w pomieszczeniu nr 3: płyta melaminowana MDF w kolorze białym	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
88 d.7	kalk. własna	LOGO ŚCIENNE W POMIESZCZENIU NR 2 - STUDIO SPEAKERA DUŻE - litery słowa RADIO - wyfrezowane litery z plexi przepuszczającej światło w kolorze białym, tył litery z pcv, bok z plexi przepuszczającej światło, oświetlenie wewnętrzne modułami LED - litery słowa ZACHÓD - kształt prostopadłościanu z czerwonej plexi przepuszczającej światło + litery z białej plexi, tył prostopadłościanu z pcv, bok z plexi przepuszczającej światło, oświetlenie wewnętrzne modułami LED, kolor czerwony zbliżony do RAL3028 - cyfry 103 i 104 - boki styrodur + lico z pleksi w kolorze ciemnej czerwieni, kolor czerwony zbliżony do RAL3032	szt		
		2	szt	2,00	
		Obmiar dodatkowy:	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	2,00
				RAZEM	0,00
89 d.7	kalk. własna	LOGO ŚCIENNE - ŚWIETLNE W KORYTARZU : - front i bok liter ON AIR z plexi przepuszczającej światło w kolorze czerwonym - oświetlenie wewnętrzne modułami LED (świejące od tyłu) - mocowanie do ściany za pomocą pręta gwintowanego nakrętką rzymską - napis ON AIR połączony z czujką ruchu (w momencie przebywania osoby w pomieszczeniu napis się podświetla)	szt		
		2	szt	2,00	
		Obmiar dodatkowy:	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	2,00
				RAZEM	0,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.7	kalk. własna	LOGO ŚCIENNE W POMIESZCZENIU NR 1 - litery słowa RADIO - wyfrezowane litery z PCV w kolorze czarnym, - litery słowa ZACHÓD - kształt prostopadłościanu z czerwonej plexi przepuszczającej światło + litery z białej plexi, tył prostopadłościanu z pcv, bok z plexi przepuszczającej światło, oświetlenie wewnętrzne modułami LED, kolor czerwony zbliżony do RAL3028 - cyfry 103 i 104 - boki styrodur + lico z pleksi w kolorze ciemnej czerwieni, kolor czerwony zbliżony do RAL3032	szt		
		2	szt	2,00	
		Obmiar dodatkowy:	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	2,00
				RAZEM	0,00
91 d.7	kalk. własna	Logo w formie graweru na szkłe + naklejka - drzwi do pomieszczeń: reżyserka, studio speakera duże, studio speakera	szt		
		3	szt	3,00	
		Obmiar dodatkowy:	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	3,00
				RAZEM	0,00
92 d.7	kalk. własna	LOGO ŚCIENNE W STUDIUM SPEAKERA MAŁYM I REŻYSERCE - litery słowa RADIO - wyfrezowane litery z PCV w kolorze czarnym, - litery słowa ZACHÓD - kształt prostopadłościanu z czerwonej plexi przepuszczającej światło + litery z białej plexi, tył prostopadłościanu z pcv, bok z plexi przepuszczającej światło, oświetlenie wewnętrzne modułami LED, kolor czerwony zbliżony do RAL3028 - cyfry 103 i 104 - boki styrodur + lico z pleksi w kolorze ciemnej czerwieni, kolor czerwony zbliżony do RAL3032	szt		
		2	szt	2,00	
		Obmiar dodatkowy:	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	2,00
				RAZEM	0,00
93 d.7	kalk. własna	LOGO ŚCIENNE W POMIESZCZENIU NR 4 - KORYTARZ - litery słowa RADIO - wyfrezowane litery z plexi przepuszczającej światło w kolorze białym, tył litery z pcv, bok z plexi przepuszczającej światło, oświetlenie wewnętrzne modułami LED - litery słowa ZACHÓD - kształt prostopadłościanu z czerwonej plexi przepuszczającej światło + litery z białej plexi, tył prostopadłościanu z pcv, bok z plexi przepuszczającej światło, oświetlenie wewnętrzne modułami LED, kolor czerwony zbliżony do RAL3028 - cyfry 103 i 104 - boki styrodur + lico z pleksi w kolorze ciemnej czerwieni, kolor czerwony zbliżony do RAL3032	szt		
		1	szt	1,00	
		Obmiar dodatkowy:	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	1,00
				RAZEM	0,00
94 d.7	kalk. własna	Tablica „czerwone światło"	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95 d.7	kalk. własna	Elementy wentylacji Studia dużego, Studia małego, reżyserki emisyjnej i pomieszczenia technicznego - wykonanie rysunków warsztatowych, pomiary akustyczne przed i powykonawcze	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00