

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:**

COLOR s.c.
ul. Kosynierów 6a
66-008 Świdnica
NIP 929-16-92 - 058
Tel 606 999 986
Tel 606 999 989

Inwestycja:

**Aranżacja pomieszczeń wraz ze specyfikacją sprzętu
multimedialnego zespołu emisyjnego Radia Zachód z siedzibą w
Zielonej Górze**

Temat opracowania:

KART OPISOWE WYPOSAŻENIA

	Imię i nazwisko	Uprawnienia nr w specjalności	Podpis	Data:
BRANŻA ARCHITEKTURA PROJEKTANT WSPÓŁPRACA	mgr inż.arch. MARZENA GIDASZEWSKA –MATERNA mgr inż.arch. KATARZYNA RZEPCHYŃSKA	architektonicznej LOIA/43/2010/GW		Styczeń 2018.

Data styczeń 2018r.

KARTY OPISOWE WYPOSAŻENIA

Zestawienie elementów wyposażenia dla każdego z pomieszczeń:

Reżyserka

1. Biurko z blatem o wymiarach ogólnych ~ 336 cm x 170cm
2. Fotele obrotowe – 2szt.
3. Sofa 2 osobowa o wymiarach ~ 120cm x 60cm w kolorze czarnym – 1 szt.
4. Telewizory 32 cale wraz z uchwytyami do montażu– 2szt.
5. „Czerwone światło” – 1 szt

Studio duże – studio speakera duże


1. Stół o wymiarach ogólnych ~ 135cm x 275cm
2. Fotele obrotowe - 8 szt
3. Telewizory 42 cale wraz z uchwytyami do montażu– szt 2
4. Kamery – wg zestawienia „wizja”
5. Przyłącza słuchawkowe - 8 szt.
6. Zegar ścienny podświetlany – 1 szt.
7. „Czerwone światło” – 1 szt.

Studio małe- studio speakera małe

1. Stół o wymiarach ogólnych ~ 160cm x 80cm
2. Fotele obrotowe – 2szt.
3. Kamery – wg zestawienia „wizja”
4. Przyłącza słuchawkowe - 2 szt.
5. Czerwone światło” – 1 szt.

UWAGA. Ostateczny wybór poszczególnych wyrobów należy skonsultować z Inwestorem przy udziale projektanta celem uzyskania akceptacji.

Biurko z blatem o wymiarach ogólnych ~ 336 cm x 170cm w REŻYSERCE



Widok biurka ma jedynie charakter poglądowy. Dopuszczalne są produkty równoważne spełniające co najmniej poniższe wymagania.

Konstrukcja biurka – skrzyniowa. Blat biurka oraz każda z jego ścianek wraz z półkami to płyta wiórowa melaminowana 25mm klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone laminatem lub obrzeżem ABS o grubości 3 mm w kolorze płyty. Laminat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 °C) oraz nie ulegający przebarwieniu pod działaniem substancji zewnętrznych. Dopuszcza się zastosowanie cieńszej płyty wiórowej dla boków oraz pozostałych ścianek biurka z wyłączeniem blatu.

Boki na całej wysokości, panele frontowe oraz blendy mają być wykończone laminatem.

Blat biurka należy dostosować do wymagań sprzętowych inwestora. Otwory rewizyjne oraz przepusty kablowe wraz z gniazdami zasilającymi do uzgodnienia na etapie realizacji.

Należy uwzględnić zagłębienie w blacie dla urządzeń realizatora, głębokość zagłębienia dostosować indywidualnie, w razie potrzeby zamaskować miejsce obniżenia z zewnątrz ścianką z płyty wiórowej. Należy uwzględnić także podwyższenie na blacie o wysokości ok.~20cm dla urządzenia realizatora - wymiary oraz wysokość dostosować indywidualnie na etapie realizacji.

Na blacie uwzględnić lokalizację przyłączy dla urządzeń realizatora.

Kolorystyka biurka – biały.

Przepusty instalacyjne oraz widok biurka mają jedynie charakter poglądowy.

Kolorystyka oraz szczegółowe rozwiązania zastosowanych materiałów do uzgodnienia z Architektem i Inwestorem na etapie realizacji. Schemat wykonania stołu przedstawiono na rys. A15.

Wymiary zewnętrzne biurka: ~336cm x 170cm. Szerokość blatu w części frontowej 80cm, na tylnej ścianie obniżenie w blacie na głębokość ok.4cm pod monitory. Szerokość boków blatu 60cm. Wysokość biurka 90cm.

Dopuszcza się montowanie plastikowych stopek regulacyjnych od spodu biurka w celu możliwości jego wypoziomowania.

Fotele obrotowe szt. 12 – 2 szt. w REŻYSERCE –kolor czerwony, 8szt. w STUDIU SPEAKERA DUŻYM –kolor czerwony, 2szt. w STUDIU SPEAKERA MAŁYM –kolor czarny



Widok fotela ma jedynie charakter poglądowy. Dopuszczalne są produkty równoważne spełniające co najmniej poniższe wymagania (w projekcie wykorzystano produkt: Fotel biurowy Next SN4 czerwony oraz czarny)

Wymiary:

wys. siedziska 40 do 52 cm, głębokość siedziska 41 do 47,5 cm, szer. siedziska 46 cm, ogólna wysokość 118 do 134 cm.

Fotel musi być wyposażony w mechanizm regulacji wysokości siedziska oraz mechanizm synchro-dynamiczny z możliwością ustawienia kąta nachylenia siedziska i oparcia.

Siedzisko wykonane z tworzywa z tapicerowanego w kolorze czerwonym. Oparcie z tworzywa z tapicerowanego w kolorze czerwonym.

Fotel wyposażony w podłokietniki.

Podstawa fotela to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium.

Atesty, które należy dołączyć do oferty:

- atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg PN-EN 1335-1,2 i 3.
- sprawozdanie z badań wytrzymałości podstawy krzesła obrotowego dla odlewu

aluminiowego –zgodnie z BS 5459-2:2000;

- protokół oceny ergonomicznej wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy;
- atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny;
- atest dotyczący tapicerki;
- Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania.

Sofa 2 osobowa o wymiarach ~ 120cm x 60cm w kolorze czarnym w REŻYSERCE



Widok sofy ma jedynie charakter poglądowy. Dopuszczalne są produkty równoważne spełniające co najmniej poniższe wymagania (w projekcie wykorzystano produkt: Sofa, kanapa 2 osobowa, czarna FLORIANA)

Sofa 2 osobowa o wymiarach ~ 120cm x 60cm w kolorze czarnym np. FLORIANA wykonana z materiału odpornego na ścieranie.

Wymiary całkowite:


szerokość: 120 cm / wysokość: 63 cm / głębokość: 62,5 cm; szerokość siedziska: 100,5 cm / głębokość siedziska: 50,5 cm; wysokość siedziska od podłoża: 41 cm.

Materiał: Całość obicia łącznie z podłokietnikami wykonane z wysokiej jakości eko skóry. Korpus drewniany.

Atesty, które należy dołączyć do oferty:

- atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg PN-EN 1335-1,2 i 3.
- sprawozdanie z badań wytrzymałości podstawy krzesła obrotowego dla odlewu aluminiowego –zgodnie z BS 5459-2:2000;
- protokół oceny ergonomicznej wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy;
- atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny;
- atest dotyczący tapicerki;
- Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania.

Stół o wymiarach ogólnych ~ 135cm x 275cm w STUDIU SPEAKERA DUŻYM



Widok stołu ma jedynie charakter poglądowy. Dopuszczalne są produkty równoważne spełniające co najmniej poniższe wymagania.

Przyjęto blat stołu wraz z podkonstrukcją o łącznej grubości min 15cm.

Blat oraz każda z jego ścianek wraz z półkami to płyta wiórowa melaminowana 25mm klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone laminatem lub obrzeżem ABS o grubości 3 mm w kolorze płyty. Laminat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 °C) oraz nie ulegający przebarwieniu pod działaniem substancji zewnętrznych. Dopuszcza się zastosowanie cieńszej płyty wiórowej dla boków oraz pozostałych ścianek stołu z wyłączeniem blatu.

Boki na całej wysokości, panele frontowe oraz blendy mają być wykończone laminatem. W blacie stołu umieszczone podświetlenie led w kolorze czerwonym, przebiegające obwodowo na trzech zewnętrznych krawędziach ścianek oraz nóg stołu a także podświetlenie w miejscu zagłębienia na mikrofony.

Na frontowej ścianie stołu umieszczono logo radia z podświetleniem w postaci ramki w około loga ze światła LED.

W centralnej części blatu zlokalizowano zagłębienie ~12cm mieszczące mikrofony. Poniżej trzon stołu ze ścianek również z płyty wiórowej, z drzwiczkami rewizyjnymi, służący do maskowania okablowania oraz lokalizacji sprzętu studyjnego i innego wyposażenia.

Blat stołu należy dostosować do wymagań sprzętowych inwestora. Otwory rewizyjne oraz przepusty kablowe wraz z gniazdami zasilającymi do uzgodnienia na

etapie realizacji.

Kolorystyka stołu – biały.


Przepusty instalacyjne oraz widok stołu mają jedynie charakter poglądowy.

Kolorystyka oraz szczegółowe rozwiązania zastosowanych materiałów do uzgodnienia z Architektem i Inwestorem na etapie realizacji. Schemat wykonania stołu przedstawiono na rys. A12 i A13.

Wymiary zewnętrzne: ~275cm x 135cm. Stół posiada trzy nogi oraz ściankę frontową z logiem radia. Wysokość biurka 90cm. Na każdej z nóg oraz na tyle ścianki przewiduje się miejsca na słuchawki w postaci wieszaków.

Dopuszcza się montowanie plastikowych stopek regulacyjnych od spodu stołu w celu możliwości jego wypoziomowania.

Stół o wymiarach ogólnych ~ 160cm x 80cm w STUDIU SPEAKERA MAŁYM



Widok stołu ma jedynie charakter poglądowy. Dopuszczalne są produkty równoważne spełniające co najmniej poniższe wymagania.

Blat stołu to płyta wiórowa melaminowana 25mm klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone laminatem lub obrzeżem ABS o grubości 3 mm w kolorze płyty. Laminat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 °C) oraz nie ulegający przebarwieniu pod działaniem substancji zewnętrznych. Przyjęto blat stołu zamocowano za pomocą kątowników rozkładanych do ściany.

Blat stołu należy dostosować do wymagań sprzętowych inwestora. Otwory rewizyjne oraz przepusty kablowe wraz z gniazdami zasilającymi do uzgodnienia na etapie realizacji. Wykonawca musi ustalić z zamawiającym na etapie inwestycji miejsce pod stołem na rozwiązania technologiczne.

Kolorystyka stołu – biały. Kolorystyka oraz szczegółowe rozwiązania zastosowanych materiałów do uzgodnienia z Architektem i Inwestorem na etapie realizacji. Schemat wykonania stołu przedstawiono na rys. A17.

Wymiary zewnętrzne: ~160cm x 80cm. Wysokość stołu 80cm.

Akcesoria uzupełniające:

1. Rama z gniazdami zasilającymi



Przykładowa Listwa zasilająca 6-gniazd z zabezpieczeniem do szafy RACK 19"

2. Puszki podłogowe z gniazdami zasilającymi



Przykładowa Puszka na 4 gniazda zasilające 230V 16A 8 gniazd komputerowych RJ45 Cat.6

3. Przepust kablowy do przeprowadzenia przewodów od komputera lub innych urządzeń elektrycznych przez blat biurka, ścianki mebli itp.



Przykładowy Przepust kablowy

4. Regulowany uchwyt do telewizora




Przykładowy uniwersalny uchwyt do telewizora uchwyt ścienny Vivanco MA4750 stosowany do montażu ściennego większości telewizorów o przekątnej od 32 do 47 cali

5. Monitor/ telewizor 42'' oraz monitor/ telewizor 32 ''



Przykładowy 42-calowy ekran Iiyama ProLite LH4282SB-B1

6. Roleta okienna materiałowa z nadrukiem logo radia 130x150 cm



Widok rolety ma jedynie charakter poglądowy. Dopuszczalne są produkty równoważne spełniające co najmniej poniższe wymagania.

Roleta materiałowa w kolorze czarnym z nadrukiem z logo radia. Sterowanie za pomocą sznurków. Wymiar 130x150 cm.

Preferuje się roletę w formie wolnowiszącej bez kasetki z prowadzeniem żyłkowym, do zainstalowania na skrzydle okiennym.

Kolorystyka oraz szczegółowe rozwiązania zastosowanych materiałów do uzgodnienia z Architektem i Inwestorem na etapie realizacji.

UWAGA : NIEWYMIENIONE ELEMENTY WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO ZOSTAŁY WSKAZANE NA RYSUNKACH TECHNOLOGII RADIOWEJ (sprzęt audio dostarczy Zamawiający)